

Fenster und Türen aus Aluminium



Schnellanfrage

Direktbestellung

Absender:

Kommission:

Seite 1

System: Heroal W72 HI (Fenster) Heroal D72 HI (Haustür)
Oberfläche: außen _____ innen _____
Montagebohrungen: ohne 6,5 mm 10 mm links rechts oben unten
Verglasung: 2-fach ISO 3-fach ISO _____ **Randverbund:** grau schwarz
Entwässerung: nach vorn nach unten
Bemerkungen gültig für alle Positionen:

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen

System:

- Heroal W72 HI (Fenster)
- Heroal D72 HI (Haustür)

Oberfläche:

- Heroal weiß ähnlich RAL 9016 ⁽¹⁾
- RAL-Pulverbeschichtung außen / weiß innen
- RAL-Pulverbeschichtung beidseitig
- DB-Pulverbeschichtung außen / weiß innen
- DB-Pulverbeschichtung beidseitig
- Feinstrukturbeschichtung außen / weiß innen
- Feinstrukturbeschichtung beidseitig
- Eloxalbeschichtung außen / weiß innen
- Eloxalbeschichtung beidseitig
- SD-Folienbeschichtung außen / weiß innen
- SD-Folienbeschichtung beidseitig

Verglasung:

- 2-fach ISO Ug 1,1 W/m²K ⁽¹⁾
- 3-fach ISO Ug 0,6 W/m²K
- Schallschutzglas _____
- Sicherheitsglas _____
- Ornamentglas _____
- Sonnenschutzglas _____
- andere _____

Füllungen:

- wärmegeämmte Aluminium-Paneel
- andere

Beschläge:

- verdeckt liegender Beschlag Heroal WF100
 - BFT Grundsicherheit ⁽¹⁾
 - BFT Grundsicherheit Plus (umlaufend Sicherheitsschließteile, Anbohrschutz)
 - BFT RC2 (umlaufend Sicherheitsschließteile, Anbohrschutz, abschließbarer Griff mit 100 Nm, verklebte Verglasung mit P4A)
- völlig verdeckt liegender Beschlag Heroal WF100i
- andere _____

Fenstergriffe:

- Standard weiß / silber ⁽¹⁾
- Standard abschließbar weiß / silber
- andere _____

Sonderbeschläge:

- Türschnäpper mit Standard Griffmuschel in weiß oder F1 silberfarben
- abschließbares Getriebe mit Bedienung innen und außen sowie Balkontür-Rosettengarnitur Standard in weiß oder F1 silberfarben
- Oberlichtöffner mit Handhebel
- Oberlichtöffner mit Kurbel
- Elektrobeschlagschere
- andere _____

Sprossen:

- im Glas innenliegend 18 mm / 26 mm / 45 mm
- Glasteilend
- Sprossenkombination _____

Rollladenzubehör:

- Führungsschienen Aluminium
- Einlauftrichter
- Rollladentraverse

Bodenabschluss Haustüren:

- mit Haustür-Sockelprofil 72/130
- mit 4-seitig auf Gehung geschnitten und verklebten Flügel
- mit absenkbarer Bodendichtung

Haustürbeschläge:

- Drücker- oder Wechselgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- Stoßgriffgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- ohne Garnitur
- Profilzylinder
- Bandseitensicherung
- Obentürschließer
- E-Öffner
- Türspaltsicherung
- Mehrfach-Verriegelung systeQ-M-B2H mit Duobolzen und Schwenkhaken ⁽²⁾
- 3-teilige Aufschraubänder Dr. Hahn 4 ⁽²⁾
- Motorschloss
- andere _____

⁽¹⁾ Gundausrüstung Fenster

⁽²⁾ Gundausrüstung Haustüren