

☐ **Schnellanfrage**

☐ **Direktbestellung**

Absender:

Kommission:

Seite 1

System: ☐ Heroal W72 HI (Fenster) ☐ Heroal D72 HI (Haustür) ☐ Heroal D65 C SP (Rauchschutztür, Innenanwendung)

☐ Heroal FireXtech D93 FP (Brandschutztür T30) ☐ Heroal FireXtech D93 FP (Brandschutztür T90)

Oberfläche: außen _____ innen _____

Montagebohrungen: ☐ ohne ☐ 6,5 mm ☐ 10 mm ☐ links ☐ rechts ☐ oben ☐ unten

Verglasung: ☐ 2-fach ISO ☐ 3-fach ISO ☐ _____ **Randverbund:** ☐ grau ☐ schwarz

Entwässerung: ☐ nach vorn ☐ nach unten

Bemerkungen gültig für alle Positionen:

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Kleine Auswahlhilfe

System:

- Heroal W72 HI (Fenster)
- Heroal D72 HI (Haustür)
- Heroal D65 C SP (Rauchschutztür)
- Heroal FireXtech D93 FP (Brandschutztür T30 Innenanwendung)

Oberfläche:

- Heroal weiß ähnlich RAL 9016 ⁽¹⁾
- RAL-Pulverbeschichtung außen / weiß innen
- RAL-Pulverbeschichtung beidseitig
- DB-Pulverbeschichtung außen / weiß innen
- DB-Pulverbeschichtung beidseitig
- Feinstrukturbeschichtung außen / weiß innen
- Feinstrukturbeschichtung beidseitig
- Eloxalbeschichtung außen / weiß innen
- Eloxalbeschichtung beidseitig
- SD-Folienbeschichtung außen / weiß innen
- SD-Folienbeschichtung beidseitig

Verglasung:

- 2-fach ISO Ug 1,1 W/m²K ⁽¹⁾
- 3-fach ISO Ug 0,6 W/m²K
- Schallschutzglas
- Sicherheitsglas
- Ornamentglas
- Sonnenschutzglas
- andere

Füllungen:

- wärmegeämmte Aluminium-Paneel
- andere

Beschläge:

- verdeckt liegender Beschlag Heroal WF100
 - BFT Grundsicherheit ⁽¹⁾
 - BFT Grundsicherheit Plus (umlaufend Sicherheitsschließteile, Anbohrschutz)
 - BFT RC2 (umlaufend Sicherheitsschließteile, Anbohrschutz, abschließbarer Griff mit 100 Nm, verklebte Verglasung mit P4A)
- völlig verdeckt liegender Beschlag Heroal WF100i
- andere

Fenstergriffe:

- Standard weiß / silber ⁽¹⁾
- Standard abschließbar weiß / silber
- andere

Sonderbeschläge:

- Türschnäpper mit Standard Griffmuschel in weiß oder F1 silberfarben
- abschließbares Getriebe mit Bedienung innen und außen sowie Balkontür-Rosettengarnitur Standard in weiß oder F1 silberfarben
- Oberlichtöffner mit Handhebel
- Oberlichtöffner mit Kurbel
- Elektrobeschlagschere
- andere

Sprossen:

- im Glas innenliegend 18 mm / 26 mm / 45 mm
- Glasteilend
- Sprossenkombination

Rollladenzubehör:

- Führungsschienen Aluminium
- Einlauftrichter
- Rollladentraverse

Bodenabschluss Haustüren:

- mit Haustür-Sockelprofil 72/130
- mit 4-seitig auf Gehrung geschnitten und verklebten Flügel
- mit absenkbarer Bodendichtung

Haustürbeschläge:

- Drücker- oder Wechselgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- Stoßgriffgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- ohne Garnitur
- Profilzylinder
- Bandseitensicherung
- Obentürschließer
- E-Öffner
- Türspaltsicherung
- Mehrfach-Verriegelung systeQ-M-B2H mit Duobolzen und Schwenkhaken ⁽²⁾
- 3-teilige Aufschraubänder Dr. Hahn 4 ⁽²⁾
- Motorschloss
- andere

⁽¹⁾ Gundausrüstung Fenster


⁽²⁾ Gundausrüstung Haustüren

BFT Fenster und Türen-Typen


Fenster-Typen




Typ 1
einflügelig




Typ 2
zweiflügelig
(mit Setzpfosten)




Typ 3
zweiflügelig
(mit Stulp)



Typ 4
einflügelig
(mit festem
Seitenteil)



Typ 5
dreiflügelig
(mit Setzpfosten)




Typ 6
zweiflügelig
(mit festem
Mittelteil)



Typ 7
zweiflügelig
(mit Kämpfer)



Typ 8 u
einflügelig
(mit festem
Unterlicht)



Typ 8 o
einflügelig
(mit festem
Oberlicht)



Typ 9
dreiflügelig
(mit Kämpfer)



Typ 10 u
zweiflügelig
(mit festem
Unterlicht)



Typ 10 o
zweiflügelig
(mit festem
Oberlicht)



Typ 11 o
zweiflügelig
(mit geteiltem
festem Oberlicht)



Typ 11 u
zweiflügelig
(mit geteiltem
festem Unterlicht)



Typ 12
Festverglaser
Rahmen



Typ 13
einflügelig
(Fensterstür)



Typ 14 s
zweiflügelig
(Fensterstür mit
Stulp)



Typ 14 p
zweiflügelig
(Fensterstür mit
Setzpfosten)



Typ 15
einflügelig
(Fensterstür mit
festem Seitenteil)



Typ 16
einflügelig
(Parell-Schiebe-
Kipp-Tür)



Typ 17
einflügelig
(Schwingflügel)



Typ 18
mehrflügelig
(Falt-Schiebe-Tür)

Haustür-Typen / Nebeneingangstür-Typen



Typ HT 1
Typ NT 1
einflügelig



Typ HT 1 ST
Typ NT 1 ST
einflügelig
(mit festem
Seitenteil)



Typ HT 1 OL
Typ 1 NT OL
einflügelig
(mit festem
Oberlicht)



Typ HT 2 p
Typ NT 2 p
zweiflügelig
(mit Setzpfosten)



Typ HT 2 s
Typ NT 2 s
zweiflügelig
(mit Stulp)




Typ HT 2 p OL
Typ NT 2 p OL
zweiflügelig
(mit Setzpfosten
und festem
Oberlicht)




Typ HT 2 s OL
Typ NT 2 s OL
zweiflügelig
(mit Stulp und
festem Oberlicht)

Hebe-Schiebe-Tür-Schemata




Schema A




Schema D




Schema A 3-teilig




Schema G-A



Schema C




Schema K




Schema F

BFT-Sonderformen


Sonderformen




Dreieck
ohne rechten
Winkel




Dreieck
mit rechtem
Winkel




Vieleck
mit mindestens
zwei rechten
Winkeln



Segmentbogen



Rundbogen



Korbbogen

Ihre Konstruktion ist nicht vorhanden? Dann geben Sie bitte „freie Konstruktion laut Anlage“ an und fügen Sie eine entsprechende Zeichnung bei!