

☐ Schnellanfrage

☐ Direktbestellung

Absender:

Kommission:

Seite 1

System: ☐ IV68 FS ☐ IV68 FP ☐ IV68 FV ☐ IV78 FS ☐ IV78 FP ☐ IV78 FV ☐ IV90 FS ☐ IV90 FP ☐ IV90 FV

Oberfläche: außen _____ innen _____

Holzart : ☐ Kiefer ☐ Meranti ☐ Eiche ☐ _____

Verglasung: ☐ 2-fach ISO ☐ 3-fach ISO ☐ _____ Randverbund: ☐ grau ☐ schwarz

Regenablauf: ☐ Alu-Regenschiene ☐ Stil-Regenschiene ☐ echter Wetterschenkel

Bemerkungen gültig für alle Positionen:

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	BFT FE + HT-Typ	Optional Achsmaß / Maßkette	
					von unten	von links
Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen						

Kleine Auswahlhilfe

System:

- IV68 FS ⁽¹⁾ •IV78 FS •IV90 FS
- IV68 FP •IV78 FP •IV90 FP
- IV68 FV ⁽³⁾ •IV78 FV ⁽³⁾ •IV90 FV ⁽³⁾

Holzart:

- Kiefer ⁽¹⁾
- andere

Oberfläche:

- weiß ⁽¹⁾
- deckend nach RAL
- transparent lasiert
- 2-farbig

Regenablauf:

- Alu-Regenschiene weiß ⁽¹⁾ / braun / silber
- echter Wetterschenkel
- Stil-Regenschiene

Profilierungen:

- Kämpferprofil
- Schlageleiste angeschrägt ⁽¹⁾
- Schlageleiste seitlich profiliert
- Schlageleiste mit Fußstück - Kapitell

Verglasung:

- 2-fach ISO Ug 1,1 W/m²K ⁽¹⁾
- 3-fach ISO Ug 0,6 W/m²K ⁽²⁾
- Schallschutzglas
- Sicherheitsglas
- Ornamentglas
- Sonnenschutzglas
- andere

Füllungen:

- innen und außen Furnierplatte
- innen Furnierplatte, außen Massivholz verleimt und abgeplattet
- Bretterfüllung Typ

Beschläge:

- verdeckt liegender Beschlag MACO Multi Matic mit:
 - BFT Grundsicherheit (2 Sicherheits-schließteile oben & unten) ⁽¹⁾⁽²⁾
 - BFT Grundsicherheit Plus (umlaufend Sicherheitsschließteile, Anbohrschutz)
 - BFT RC2 (umlaufend Sicherheits-schließteile, Anbohrschutz, abschließbarer Griff mit 100 Nm, verklebte Verglasung mit P4A)
- völlig verdeckt liegender Beschlag MACO Multi Power
- andere

Blendrahmenaußenbearbeitung:

- unten innen Falz 25x10 / außen 30x10 ⁽¹⁾
- andere
- oben
- links
- rechts
- evtl. Doppelnut oder Futterfalz

Fenstergriffe:

- Standard weiß / silber
- Standard abschließbar weiß / silber
- Standard mit Druckknopf weiß / silber
- andere

Sonderbeschläge:

- Türschnäpper mit Standard Griffmuschel in weiß oder F1 silberfarben
- abschließbares Getriebe mit Bedienung innen und außen sowie Balkontür-Rosettengarnitur Standard in weiß oder F1 silberfarben
- Oberlichtöffner mit Handhebel
- Oberlichtöffner mit Kurbel
- Elektrobeschlagschere
- zweite Überschlafdichtung
- andere

Sprossen:

- im Glas innenliegend 18 mm / 26 mm / 45 mm
- Wiener Sprossen (mit Teilerabstandhalter im Scheibenzwischenraum)
- Glasteilend
- Sprossenkombination

Rollladenzubehör:

- Führungsschienen Holz mit Alu-Laufschiene
- Abrollleiste

Haustür- und Nebeneingangstürbeschläge:

- Drücker- oder Wechselgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- Stoßgriffgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- ohne Garnitur
- Profilzylinder
- Bandseitensicherung
- Obentürschließer
- E-Öffner
- Türspaltsicherung
- absenkbarer Bodendichtung
- Bolzen-Riegel-Schloss ⁽²⁾
- Motorschloss
- andere

⁽¹⁾ Grundausstattung Fenster


⁽²⁾ Grundausstattung Haustüren

BFT Fenster und Türen-Typen


Fenster-Typen




Typ 1
einflügelig




Typ 2
zweiflügelig
(mit Setzpfosten)




Typ 3
zweiflügelig
(mit Stulp)



Typ 4
einflügelig
(mit festem
Seitenteil)



Typ 5
dreiflügelig
(mit Setzpfosten)




Typ 6
zweiflügelig
(mit festem
Mittelteil)



Typ 7
zweiflügelig
(mit Kämpfer)



Typ 8 u
einflügelig
(mit festem
Unterlicht)



Typ 8 o
einflügelig
(mit festem
Oberlicht)



Typ 9
dreiflügelig
(mit Kämpfer)



Typ 10 u
zweiflügelig
(mit festem
Unterlicht)



Typ 10 o
zweiflügelig
(mit festem
Oberlicht)



Typ 11 o
zweiflügelig
(mit geteiltem
festem Oberlicht)



Typ 11 u
zweiflügelig
(mit geteiltem
festem Unterlicht)



Typ 12
Festverglaser
Rahmen



Typ 13
einflügelig
(Fensterstür)




Typ 14 s
zweiflügelig
(Fensterstür mit
Stulp)



Typ 14 p
zweiflügelig
(Fensterstür mit
Setzpfosten)



Typ 15
einflügelig
(Fensterstür mit
festem Seitenteil)



Typ 16
einflügelig
(Parell-Schiebe-
Kipp-Tür)



Typ 17
einflügelig
(Schwingflügel)



Typ 18
mehrflügelig
(Falt-Schiebe-Tür)

Haustür-Typen / Nebeneingangstür-Typen



Typ HT 1
Typ NT 1
einflügelig



Typ HT 1 ST
Typ NT 1 ST
einflügelig
(mit festem
Seitenteil)



Typ HT 1 OL
Typ 1 NT OL
einflügelig
(mit festem
Oberlicht)



Typ HT 2 p
Typ NT 2 p
zweiflügelig
(mit Setzpfosten)



Typ HT 2 s
Typ NT 2 s
zweiflügelig
(mit Stulp)




Typ HT 2 p OL
Typ NT 2 p OL
zweiflügelig
(mit Setzpfosten
und festem
Oberlicht)




Typ HT 2 s OL
Typ NT 2 s OL
zweiflügelig
(mit Stulp und
festem Oberlicht)

Hebe-Schiebe-Tür-Schemata




Schema A




Schema D




Schema A 3-teilig




Schema G-A



Schema C




Schema K




Schema F

BFT-Sonderformen


Sonderformen




Dreieck
ohne rechten
Winkel




Dreieck
mit rechtem
Winkel




Vieleck
mit mindestens
zwei rechten
Winkeln



Segmentbogen



Rundbogen



Korbbogen

Ihre Konstruktion ist nicht vorhanden? Dann geben Sie bitte „freie Konstruktion laut Anlage“ an und fügen Sie eine entsprechende Zeichnung bei!